

SCHACHMATT

für Flöhe



**Ob Akutbehandlung oder Prophylaxe,
Tablette, Spot-On oder Halsband:**

Unsere bewährten Produkte bieten die
passende Strategie, um Flöhe schnell
und nachhaltig zu besiegen.

Elanco

TM

Der Floh: **EIN UNANGENEHMER GEGENSPIELER**

Immer auf dem Sprung

Flöhe gehören zu den häufigsten und hartnäckigsten Parasiten bei Haustieren. Viele Hunde und Katzen werden mindestens einmal im Leben von Flöhen befallen – meistens durch den Kontakt zu anderen befallenen Tieren.

Flöhe vermehren und verbreiten sich rasant und leben 1 bis 3 Monate auf einem Haustier. Schon 1 bis 2 Tage nach der ersten Blutmahlzeit legt das Weibchen bis zu 50 Eier pro Tag. So können aus einem Floh innerhalb von nur 8 Wochen über 125.000 Flöhe werden.

Flöhe
beginnen nach
der ersten
Blutaufnahme
mit der
Eiablage.

1

Floh

Eier

2

Bereits
nach 2 bis
14 Tagen
schlüpfen
aus den Eiern
Larven.

Nach wenigen
Tagen bis zu
mehreren
Monaten
schlüpfen aus
den Puppen
erwachsene
Flöhe.

4


Puppe

STOP

Larve

3

Aus den Larven entstehen
Puppen, die sich an dunklen
und feuchten Orten
entwickeln, z. B. unter
Möbeln, im Teppich oder in
Bodenritzen.



Setzen Sie die Flöhe Ihres Haustiers **SCHACHMATT**

Flohbekämpfung in 2 Schritten:

1. Sofortbekämpfung bei einem akuten Flohbefall:

- Abtötung von erwachsenen Flöhen auf dem Tier
- Produktipp: Capstar® – die schnellste Behandlung gegen Flöhe



2. Behandlung der Umgebung:

- Gründliches Saugen von Böden, Teppichen und Polstern. Den Staubsaugerbeutel anschließend geschlossen im Hausmüll entsorgen.
- Kleidungsstücke, Decken etc. bei mindestens 60 Grad waschen und Schlafplätze des Haustiers gründlich reinigen.
- Tierumgebung mit einem Umgebungsspray gegen Parasiten behandeln.

Regelmäßige Vorbeugung:

- Um einen erneuten Befall zu verhindern, sollten Hund und Katze anschließend am besten ganzjährig mit einem Anti-Floh-Präparat behandelt werden. Je nach individueller Vorliebe gibt es entsprechende Produkte etwa in Form von Halsbändern (z.B. Seresto®) oder Spot-ons (z.B. Advantage®).

**Ob Vorbeugung oder Behandlung:
Elanco™ hat für alle Varianten die
passenden Antiparasitika.**



Zur Vorbeugung: **DIE SANFTE UND EFFEKTIVE FLOHBEKÄMPFUNG**

- **Effektiv:** Advantage® tötet Flöhe nach der Anwendung innerhalb von 24 Stunden ab und schützt bis zu einem Monat
- **Rechtzeitig:** Advantage® hindert Flöhe innerhalb der ersten 3–5 Minuten¹ nach Kontakt zu stechen und tötet sie vor der Eiablage
- **Sanft:** Advantage® tötet Flöhe bereits bei Kontakt mit Haut und Fell – schon vor dem Stich



Ein Spot-on-Flohmittel
für Hunde und Katzen

So setzt Advantage® Flöhe schachmatt:

- Advantage® für Katzen und Hunde ist ein wirksames Spot-on-Flohmittel, das einfach anzuwenden ist. Es wirkt schnell und tötet Flöhe bis zu einem Monat lang ab.
- Advantage® ist besonders: Flöhe müssen Ihren Hund oder Ihre Katze gar nicht erst stechen, um abgetötet zu werden. Die Wirkung erfolgt über den Kontakt von Haut und Fell des behandelten Tieres. So kann Advantage® dabei helfen, Hautreizungen zu reduzieren, die durch Flohstiche verursacht werden.




Zur Vorbeugung:

DER LANGANHALTENDE SCHUTZ GEGEN FLÖHE UND ZECKEN

- **Langanhaltend:** Seresto® wirkt schnell und ist bis zu 8 Monate wirksam gegen Flöhe und Zecken
- **Clever:** Seresto® hat einen patentierten Freisetzungsmechanismus für eine kontrollierte Wirkstoffabgabe in kleinen Mengen
- **Sicher:** Seresto® wehrt und tötet Zecken ab, bevor sie stechen

Bis zu
8 Monate
Schutz



Ein für Hunde und Katzen
entwickeltes Halsband:
sicher*, wasserbeständig
und geruchlos

So setzt Seresto® Flöhe schachmatt:

- Seresto® für Hunde und Katzen ist ein wirksames Halsband, mit einer einfachen Anwendung. Es wirkt schnell und tötet Zecken und Flöhe bis zu 8 Monate lang ab.
- Seresto® ist besonders: Zecken und Flöhe müssen Ihren Hund oder Ihre Katze gar nicht erst stechen, um abgetötet zu werden. Die Wirkung erfolgt über den Kontakt mit Haut und Fell Ihres Tieres. So kann Seresto® dabei helfen, Hautreizungen zu reduzieren, die durch Flohstiche verursacht werden.




ACHTUNG AUWALD- BZW. WIESENZECKE

Sie sind temperatur-
unempfindlich und
ganzjährig aktiv.
Hunde und Katzen
sollten daher unbedingt
ganzjährig vor Zecken
geschützt werden.

* Seresto® wehrt und tötet Zecken ab, bevor sie stechen

Zur Akutbehandlung: **DIE SCHNELLSTE BEHANDLUNG GEGEN FLÖHE**

- **Direkt:** erster Wirkeintritt schon nach 15–30 Minuten
- **Schnell:** Tötet praktisch 95–100% der Flöhe auf dem Tier in nur 6 Stunden
- **Einfach:** einfache Anwendung Dank nur einer Tablette



Eine Tablette für Hunde und Katzen bei akutem Flohbefall

So setzt Capstar® Flöhe schachmatt:

- Capstar® ist eine orale Anwendung mit nur einer Tablette bei akutem Flohbefall. Es wirkt bereits nach 30 Minuten und tötet den Großteil aller auf dem Tier befindlichen Flöhe in nur 6 Stunden ab.
- Capstar® wirkt direkt nach der Tabletteneinnahme und ist zur Sofort-Behandlung geeignet, wenn Ihr Hund oder Ihre Katze mit Flöhen befallen ist.



Die Partie ist eröffnet: **SICHERHEIT BRINGT NUR EIN FLOHTEST**

Sie benötigen:

1. Einen Flohkamm
2. Ein Papiertaschentuch
oder ein Küchentuch

Und so geht's:

- Kämmen Sie Ihr Tier gründlich mit dem Flohkamm.
- Fangen Sie abfallende dunkle Krümel auf und zerreiben Sie diese im angefeuchteten Papiertaschentuch.
- Verfärbt sich das Taschentuch rot-braun, ist das ein eindeutiger Beweis für Flohbefall. Bei den dunklen Krümel handelt sich um Flohkot, der aus unverdaulichem Blut besteht.



! Positiver Test – und jetzt?

Für die Behandlung von akutem Flohbefall sind die Antiparasitika von Elanco™ bewährte und gut wirksame Gegenmittel. Sprechen Sie mit Ihrer Tierarztpraxis, falls Sie den Flohbefall trotz Behandlung nicht in den Griff bekommen oder Ihr Tier weiterhin Symptome eines Flohbefalls zeigt.

Für glückliche und gesunde Haustiere:

www.meinhaustierundich.elanco.com



Jetzt sind Sie am Zug: **MIT ADVANTAGE®, SERESTO® UND CAPSTAR® GEGEN FLÖHE**

Sie haben Fragen?

In der Tierarztpraxis
oder in der Apotheke
werden Sie gern
beraten, wie Sie Flöhe
schnell und erfolgreich
schachtmatt setzen



Apotheken-/Tierarztstempel

Advantage® Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde, Katzen und Zierkaninchen. Wirkstoff: Imidacloprid. **Anwendungsgebiete:** Zur Vorbeugung und Behandlung des Flohbefalls bei Hunden und Katzen, zur Behandlung des Haarlingbegriffs (*Trichodectes canis*) bei Hunden sowie zur Behandlung des Flohbefalls bei Zierkaninchen. Das Tierarzneimittel kann als Teil eines Behandlungsplanes zur Kontrolle der Flohallergiedermatitis (FAD) verwendet werden, sofern diese zuvor durch einen Tierarzt diagnostiziert wurde. **Advantage® für Hunde:** Innerhalb von 24 Stunden nach Anwendung von Advantage® werden die auf dem Hund befindlichen Flöhe abgetötet. Die einmalige Behandlung wirkt 4 Wochen lang gegen Flöhe. **Advantage® für Katzen und Zierkaninchen:** Die am Tier befindlichen Flöhe werden innerhalb eines Tages nach Behandlung abgetötet. Die einmalige Behandlung wirkt 3 bis 4 Wochen lang gegen Flöhe bei Katzen und bis zu einer Woche bei Zierkaninchen. **Warnhinweise:** Nicht anwenden bei unter 8 Wochen alten Saugwelpen. Nicht anwenden bei Kaninchen, die für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind. Nicht anwenden bei Zierkaninchen, die jünger als 10 Wochen alt sind. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. **Apothekenpflichtig. Zulassungsinhaber:** Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 4, 27472 Cuxhaven, Deutschland | Druckversion: 08/2020

Capstar 114 mg Tabletten für Katzen und kleine Hunde. **Zusammensetzung:** Eine Tablette enthält: Wirkstoff: 114 mg Nitenpyram. **Capstar 57 mg** Tabletten für große Hunde. **Zusammensetzung:** Eine Tablette enthält: Wirkstoff: 57 mg Nitenpyram. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Andere Ektoparasitika für die systemische Anwendung. **Anwendungsgebiete:** Capstar 114 mg: Behandlung von Flohbefall (*C. felis*) bei Katzen und Hunden. Capstar 57 mg: Behandlung von Flohbefall (*C. felis*) bei Hunden. **Gegenanzeigen:** Keine bekannt. **Nebenwirkungen:** In der ersten Stunde nach der Verabreichung von CAPSTAR kann beim Haustier unter Umständen verstärkter Juckreiz auftreten. Dieser Effekt wird von den Flöhen verursacht, die auf das Arzneimittel reagieren. In sehr seltenen Fällen zeigt sich dies durch vorübergehende Hyperaktivität, Hecheln, Lautgeben und übermäßiges Putzen/Lecken. Sehr selten wurde von vorübergehenden, neurologischen Symptomen wie Muskelzittern, Ataxie und Krämpfen berichtet. **Apothekenpflichtig.** Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. **Zulassungsinhaber:** Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 4, 27472 Cuxhaven, Deutschland

Seresto® 1,25 g + 0,56 g Halsband für Hunde ≤ 8 kg, Seresto® 4,50 g + 2,03 g Halsband für Hunde > 8 kg. Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung und Behandlung von Flohbefall (*Ctenocephalides felis*, *C. canis*) mit einer Wirkungsdauer von 7 bis 8 Monaten. Das Tierarzneimittel verhindert die Entwicklung von Flohlarven in der unmittelbaren Umgebung des Tieres für 8 Monate. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie bei durch Flohstiche ausgelösteter allergischer Hautentzündung (Flohallergiedermatitis, FAD) angewendet werden. Das Tierarzneimittel hat eine anhaltend akarizide (abtötende) Wirkung bei Zeckenbefall mit *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, sowie repellierende (anti-feeding = die Blutmahlzeit verhindernde) Wirkung bei Zeckenbefall (*Ixodes ricinus* und *Rhipicephalus sanguineus*) mit einer Wirkungsdauer von 8 Monaten. Das Tierarzneimittel ist wirksam gegen Larven, Nymphen und adulte Zecken. Es ist möglich, dass Zecken, die zum Zeitpunkt der Behandlung bereits am Hund vorhanden sind, nicht innerhalb der ersten 48 Stunden nach Anlegen des Halsbandes getötet werden und angeheftet und sichtbar bleiben. Deshalb sollten die Zecken, die zum Behandlungszeitpunkt bereits auf dem Hund befindlich sind, entfernt werden. Der Schutz vor dem Befall mit neuen Zecken beginnt innerhalb von zwei Tagen nach Anlegen des Halsbandes. Das Tierarzneimittel vermittelt indirekten Schutz gegen eine Übertragung der Erreger *Babesia canis vogeli* und *Ehrlichia canis* durch die Vektorzecke *Rhipicephalus sanguineus*. Dadurch wird das Risiko für eine Babesiose und eine Ehrlichiose des Hundes über einen Zeitraum von sieben Monaten reduziert. Zur Verringerung des Infektionsrisikos durch den von Sandmücken übertragenen Erreger *Leishmania infantum* über einen Zeitraum bis zu 8 Monaten. Behandlung gegen Haarlingsbegriff (*Trichodectes canis*). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. **Apothekenpflichtig. Zulassungsinhaber:** Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 4, 27472 Cuxhaven, Deutschland | Druckversion: 08/2020

Elanco™ und das Elanco Logo sind Handelsmarken von Elanco oder den verbundenen Unternehmen.

© Registrierte Handelsmarke der Elanco oder ihrer verbundenen Unternehmen

© 2021 Elanco oder verbundene Unternehmen

Herausgeber: Elanco Deutschland GmbH, Werner-Reimers-Str. 2-4, D-61352 Bad Homburg

Elanco