

# Bewährte Kombination.



## Aescin (Rosskastanie)

wirkt entzündungshemmend, verhindert Wasseransammlungen im Gewebe und führt zur Abschwellung.

## Diethylaminsalicylat

wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd.

**Blieben Sie einfach flexibel – mit Reparil® Gel N Madaus und weiteren Darreichungsformen zur lokalen und oralen Anwendung. Informieren Sie sich in Ihrer Apotheke, welches Produkt optimal zu Ihren Bedürfnissen passt.**

# Direkte Anwendung, schnelle Wirkung.

Sofern vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene eine dreimal tägliche, kirsch- bis walnussgroße Menge, dünn aufgetragen und leicht eingerieben. Wird ein Verband angelegt, sollte Reparil-Gel N Madaus vorher einige Minuten auf der Haut eintrocknen.



## Rezeptfrei in Ihrer Apotheke erhältlich:

<b>40gr</b>	<b>100gr</b>
PZN: 04562982	PZN: 03575988

**Reparil®-Gel N Madaus Wirkstoffe:** 1% Aescin und 5% 2-Hydroxybenzoesäure, N-Ethylethanamin-Salz (Diethylamin-Salicylat). Zur Anwendung bei Kindern über 12 Jahren und Erwachsenen. **Anwendungsgebiete:** Zur äußerlichen, kurzzeitigen symptomatischen Behandlung v. leichten Schmerzen nach akuten stumpfen Traumen (z.B. Prellungen, Verstauchungen). Wenn Sie sich nach 2 Tagen nicht besser od. gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt. **Stand:** 08.2016 **Apothekenpflichtig** MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Benzstraße 1, 61352 Bad Homburg **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.**

© Mylan Germany GmbH 2020

9000000658



**Reparil®-Gel N Madaus**  
**Die duale Kraft**  
**bei Prellungen und Schmerzen.**

reparil.de

**MADAUS**

# Prellungen und Schmerzen. Was tun?

Bewegung ist gut für uns – ohne Frage. Doch, wer sich bewegt, der eckt auch mal an. Und das kann ganz schön weh tun.

Bei Verstauchungen oder Prellungen und entsprechenden Symptomen, wie Schmerz und Entzündung, kann Reparil® -Gel N Madaus mit sinnvoll kombinierten Wirkstoffen und unterstützenden Zusätzen Linderung schaffen und uns weiter beweglich halten.

# Einfach aufgetragen, zweifach aktiv.

Reparil® -Gel N Madaus kombiniert zwei aktive, entzündungshemmende Komponenten, die gut ineinandergreifen. Aescin verhindert die Ansammlung von Flüssigkeit und somit die Schwellung, Diethylaminsalicylat (DEAS) lindert den Schmerz und die Entzündung.



## Anwendung bei stumpfen Verletzungen

- ✓ abschwellend
- ✓ entzündungshemmend
- ✓ schmerzlindernd

In Gelform werden die Wirkstoffe besonders gut von der Haut aufgenommen. Zudem sorgt das Gel schon beim Auftragen für eine leichte Abkühlung und Schmerzlinderung.

# Erste Hilfe bei stumpfen Verletzungen.

## Die PECH-Regel

Im Fall des Falles ist es ratsam, die PECH-Regel anzuwenden – die schnelle und medizinisch empfehlenswerte Erste Hilfe bei stumpfen Verletzungen.

- P**ause machen und weitere Belastungen vermeiden
- E**is oder Kältespray, wie zum Beispiel Reparil® Ice-Spray zur schnellen Kühlung
- C**ompression / Anlegen eines Druckverbands mit moderatem Druck, um die Schwellung zu verhindern
- H**ochlegen des verletzten Bereiches

Wer die PECH-Regel kennt, hat Glück im Unglück.

