



SONDENNAHRUNG FÜR INTENSIVPATIENTEN MIT OMEGA-3-FETTSÄUREN, ARGININ UND NUKLEOTIDEN (IMMUNONUTRITION)

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)



Produkteigenschaften

- Normokalorisch (1,01 kcal / ml)
- Eiweißreich (22 %kcal)
- Angereichert mit:
 - Omega-3-Fettsäuren** (0,33 g / 100 ml)
 - RNS-Nukleotiden* (0,13 g / 100 ml)
- Ohne Ballaststoffe
- Glutenfrei
- Lactosefrei (< 0,05 g / 100 ml)
- Diätetisch vollständig

Indikationen

Immunonutrition zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung und/oder bei

- Erhöhtem Eiweißbedarf (nach Operation, Dekubitus, Verbrennungen)
- Größeren chirurgischen Eingriffen (perioperativ)
- Schwerem Polytrauma
- Wundheilungsstörungen, Dekubitus
- Operation wegen Kopf-Hals-Tumoren oder gastrointestinalen Karzinomen

Kontraindikation

- Kontraindikation: Schwere Sepsis (Hämodynamische Störungen)

Dosierung

1.000 – 1.500 ml pro Tag oder nach ärztlicher Anweisung.

Lagerung

Ungeöffnet, kühl und trocken lagern. Vor Gebrauch schütteln. Bei Verwendung des Spike- oder Universaladapters innerhalb von 24 Stunden applizieren. Geöffnete Flasche wiederverschließen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

Nährstoffe

FETT:

Ernährungsphysiologisch hochwertige pflanzliche Öle (Palmkern- und Sonnenblumenöl) und tierische Öle (Fischöl)

KOHLLENHYDRATE:

Hauptbestandteil ist Maltodextrin

EIWEISS:

Hochwertiges Milcheiweiß, angereichert mit der Aminosäure Arginin (1,3 g / 100 ml)

BALLASTSTOFFE:

Ballaststofffrei

Wichtiger Hinweis

- Unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Nur für Erwachsene geeignet
- Als einzige Nahrungsquelle geeignet
- Nicht mit anderer Nahrung oder Arzneimitteln mischen

Nährwertinformation

IMPACT® ENTERAL		100 ml
BRENNWERT		
	kJ	427
	kcal	101
Fett, davon	g	2,8
- gesättigte Fettsäuren	g	1,6
- mittelkettige Triglyceride	g	0,61
- einfach ungesättigte Fettsäuren	g	0,59
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren	g	0,58
- Omega-3-Fettsäuren	mg	330
Kohlenhydrate, davon	g	13,4
- Zucker	g	0,40
- Lactose	g	<0,05
Ballaststoffe	g	<1,0
Eiweiß	g	5,6
Arginin	g	1,3
Salz	g	0,27
MINERALSTOFFE		
Natrium	mg	107
Kalium	mg	134
Chlorid	mg	120
Calcium	mg	80
Phosphor	mg	72
Magnesium	mg	23
Eisen	mg	1,2
Zink	mg	1,5
Kupfer	mg	0,17
Mangan	mg	0,20
Fluorid	mg	0,17
Selen	µg	4,7
Chrom	µg	10
Molybdän	µg	16
Jod	µg	15
VITAMINE		
A	µg	100
D	µg	0,67
E	mg	3,0
K	µg	6,7
C	mg	6,7
Thiamin	mg	0,12
Riboflavin	mg	0,17
Niacin	mg	0,50
	mg NE	1,6
B ₆	mg	0,15
Folsäure	µg	20
B ₁₂	µg	0,40
Biotin	µg	7,0
Pantothensäure	mg	0,80
Cholin	mg	27
Nukleotide	mg	130
Osmolarität: 298 mOsm/l		
Wasser: 85 g/ 100 ml		

Hinweise:

Allergene sind in den Zutatenlisten unterstrichen!

NE = Niacinäquivalent

* Verordnungsfähig gemäß Arzneimittel-Richtlinie. (gem. AM-RL vom 18.12.2008/22.01.2009)

** Entsprechend S3-Leitlinie (DGEM) Klinische Ernährung in der Chirurgie 2013

Zutatenliste

Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Palmkern, Sonnenblumen), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Calciumchlorid, Magnesiumcitrat, Natriumcitrat, Kaliumphosphat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Zinksulfat, Eisensulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriummolybdat, Chromchlorid, Natriumselenit, Kaliumiodid), L-Arginin, Fischöl, RNS extrahiert aus Hefe, Emulgator (Sojalecithin), Cholinbitartrat, Vitamine (C, E, Pantothensäure, Niacin, Thiamin, B₆, Riboflavin, A, D, B₁₂, K, Folsäure, Biotin), Säureregulator (E330), Antioxidationsmittel (E301, E307), Farbstoff (E160a).

Bestellinformation

Impact® enteral	Art.-Nr.	PZN Stk.	PZN VE
12 x 500 ml	12138886	07756729	07756712

IMPACT® enteral

