

PZN DE	Artikelbezeichnung	Nettofüllmenge	Kategorie	Lagerung	Verzehrempfehlung	Anwendungshinweise:	Wichtige Hinweise	Zutaten (inkl. Hilfsstoffe)	Allergene	Nährwertangaben (sofern nicht anders angegeben in g)				verantwortlicher Lebensmittelunternehmer							
OMNI-BIOTIC® METAtox																					
17458393	OMNI-BIOTIC® METATOX	30 x 3 g Sachets			1 – 2 x täglich 1 Beutel OMNI-BIOTIC® METATOX (= 3 g) in ca. 1/8 l Wasser oder auch (verdünnten) Fruchtsaft, Milch, Tee (bis max. 40° C), Joghurt o. Ä. einrühren, mindestens 1 Minute Aktivierungszeit abwarten, nochmals umrühren und dann verzehren.	• Bitte beachten Sie generell: Die Flüssigkeit, in der Sie OMNI-BIOTIC® auflösen, darf nicht heißer sein als 40° C (Bakterien vertragen genau dieselben Temperaturen wie der menschliche Körper), • sollte kein Kaffee, Alkohol oder anderes Produkt mit sehr saurem pH-Wert sein (z. B. Cola, Grapefruitsaft, Essig) und • möglichst keine Kohlensäure enthalten.	Dem Produkt wurde keinerlei tierisches Eiweiß, Gluten, Hefe oder Laktose zugefügt und es ist für Milchallergiker geeignet. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.	Maisstärke, Maltodextrin, Kaliumchlorid, Bakterienstämme*, pflanzliches Eiweiß (Reis), Magnesiumsulfat, Enzyme (Amylasen), Chrompicolinat, Mangansulfat	n/a		1 Port. (= 3 g)	2 Port. (= 6 g)	100 g	%NRV*	Institut Allergosan Deutschland (privat) GmbH, Nördliche Münchner Straße 47, D-82031 Grünwald (HRB 241674)						
			Nahrungsergänzungsmittel	Trocken lagern	Empfehlenswert ist die Einnahme auf möglichst leeren Magen, z. B. morgens vor dem Frühstück und/oder abends vor dem Abendessen oder vor dem Zubettgehen. Empfohlen wird, OMNI-BIOTIC® METAtox für eine längere Zeit anzuwenden. Dies ist erprobt und sinnvoll.	Da OMNI-BIOTIC® METATOX ausschließlich natürlich im menschlichen Darm vorkommende Bakterien enthält, kann die Einnahme auch während Schwangerschaft und Stillzeit erfolgen.		* Bakterienstämme: Lactocaseib. paracasei W56 Lactob. acidophilus W37 Levilactob. brevis W63 Lactoc. lactis ssp. lactis W58 Bifidob. animalis ssp. lactis W52 Lactoc. lactis ssp. lactis W19 Ligilactob. salivarius W24 Bifidob. animalis ssp. lactis W51 Bifidob. bifidum W23													
											*% NRV= Nährstoffbezugswerte lt. VO (EU) Nr. 1169/2011 (1 Port.)										

Gerne übermitteln wir Ihnen unsere aktuellen Informationen zu den oben genannten Produkten. Wir ersuchen aber um Verständnis, dass wir nicht in der Lage sind, Sie aktiv zu informieren, sofern diese Informationen im Laufe der Zeit aktualisiert werden sollten. Wir weisen daher darauf hin, dass Sie selbst verantwortlich bleiben für die Auswahl und Veröffentlichung dieser Informationen sowie dafür, diese Informationen aktuell zu halten.