



Nahrungsergänzungsmittel

€ 28,25 g 30 ml

PZN 20692885

Verzehrempfehlung:

1 Tropfen täglich.

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D3 und Vitamin K2

Nährstoffe	pro Tagesdosis (1 Tropfen)	% NRV**
Vitamin K2	20 µg	26,7
Vitamin D3	25 µg 1.000 IE	500

**Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011

*C₂₇H₄₄O ist die chemische
Summenformel des Vitamins D3

Zutaten:

MCT-Öl, Vitamin D3 (Cholecalciferol),
Vitamin K2 (Menachinon)

Wichtige Hinweise:

Die angegebene empfohlene
Verzehrmenge darf nicht überschritten
werden. Nahrungsergänzungsmittel
sollten nicht als Ersatz für eine
ausgewogene und abwechslungsreiche
Ernährung verwendet werden.

Aufbewahrung:

Das Produkt ist außerhalb der
Reichweite von kleinen Kindern
aufzubewahren. Bitte lagern Sie das
Produkt kühl, trocken und lichtgeschützt.

In Deutschland hergestellt
Cellcura Naturals GmbH
Mittelweg 7 | D - 95138 Bad Steben
www.cellcura-naturals.de
info@cellcura-naturals.de

Stand: August 2026

Cellcura Naturals GmbH

Mittelweg 7
95138 Bad Steben



Unser Zeichen: QLT

Datum: 10.08.2026

Untersuchungsbescheinigung

Produkt: Vitamin D3 K2 Tropfen
Chargen-Nr.: 6001823 MHD: 07.2028

Produktgruppe: Nahrungsergänzungsmittel

Prüfbeginn/-ende: 09.07.2026 / 10.08.2026

In der genannten Probe wurden die unten aufgeführten Parameter untersucht.
Diese Bescheinigung bezieht sich auf den Prüfbericht: 26034110-001

Blei	Gesamtkeimzahl
Cadmium	Hefen
Quecksilber	Schimmelpilze
Arsen	Enterobacteriaceae
	E. coli
	Salmonellen

Das Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchungen ist gemäß unserer Erfahrungswerte unauffällig.

Die Probe entspricht hinsichtlich der ermittelten Gehalte an Blei, Cadmium und Quecksilber den in der Verordnung (EU) 2023/915 festgelegten Höchstgehalten für Nahrungsergänzungsmittel (Kat. 3.1.28; 3.2.21; 3.3.2).

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die Untersuchungsbescheinigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden und bezieht sich ausschließlich auf den genannten Prüfbericht. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den genannten Prüfbericht. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.