

Vivatol-B liquid 1000 ml

Ergänzungsfuttermittel, flüssig, für Pferde einschließlich Ponys zur kurzfristigen zusätzlichen Vitamin- und Spurenelementversorgung

Zusammensetzung

Rübenzucker, Calciumchlorid, Natriumbicarbonat, Traubenzucker

Analytische Bestandteile:

Rohprotein	1,10 %	Rohfett	0,20 %
Rohfaser	0,10 %	Rohasche	2,60 %
Natrium	0,04 %	Feuchtigkeit	43,50 %

Zusatzstoffe:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg:

Vitamin B1 (3a820)	1.650 mg
Vitamin B2 (3a826)	1.100 mg
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid (3a831))	1.100 mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	26.000 mcg
Niacinamid (3a315)	1.000 mg
Calcium-D-Pantothenat (3a841)	1.100 mg
Folsäure (3a316)	1.000 mg
Vitamin K3 (3a710)	275 mg
Eisen (II) Glycinchelate-Hydrat (3b108)	(Eisen) 5.600 mg
Kupfer (II)- Glycinchelate-Hydrat (fest) (3b413)	(Kupfer) 275 mg
Glycin-Zinkchelate-Hydrat (3b607)	(Zink) 5.400 mg

Fütterungsempfehlung

Pferde:

Bei normaler Beanspruchung	20 ml 2x wöchentlich
Bei intensivem Training und hoher Belastung	20 ml täglich

Zuchtstuten:

Während der 3 letzten Trächtigkeitsmonate	20 ml täglich
Während der Laktation	20 ml täglich

Ponys:

Jeweils die Hälfte

Fohlen:

Als Erstversorgung ca. 1 Std nach dem Abfohlen, sowie am 3., 7. Und am 14. Tag:	Jeweils 10 ml
Ab 3. Woche	10 ml täglich

Über das Kraftfutter, Tränkwasser oder per Maulspritze verfüttern.

Fütterungshinweise

Aufgrund der höheren Gehalte an Zusatzstoffen im Vergleich zu Alleinfuttermitteln darf dieses Ergänzungsfuttermittel nur gemäß der Fütterungsempfehlung an die genannten Tierarten verfüttert werden.

Übersättigte Lösung.

Homogene Verteilung des Feststoffanteils in der Lösung durch kräftiges Schütteln direkt vor Gebrauch.

Lagerhinweise

Bei Raumtemperatur, frostfrei, trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern! Nach Anbruch schnellstmöglich aufbrauchen. Keine Haftung bei unsachgemäßer Behandlung oder Lagerung.