

# Fagorutin®

## Venen Aktiv Kapseln

### GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

#### Venen Aktiv Kapseln

#### Wirkstoffe:

1 Weichkapsel enthält:  
32,4 mg Trockenextrakt aus  
Rosskastaniensamen (5-7:1),  
Auszugsmittel: Ethanol 60 % (V/V)  
3,0 mg Rutosid-Trihydrat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Venen Aktiv Kapseln jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Venen Aktiv Kapseln und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Venen Aktiv Kapseln beachten?
3. Wie sind Venen Aktiv Kapseln einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Venen Aktiv Kapseln aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### 1. WAS SIND VENEN AKTIV KAPSELN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Venen Aktiv Kapseln sind ein traditionelles Arzneimittel.

#### Anwendungsgebiete:

Traditionell angewendet zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

#### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON VENEN AKTIV KAPSELN BEACHTEN?

Venen Aktiv Kapseln dürfen nicht eingenommen werden:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber

Roskastaniensamen, Rutosid, den arzneilich wirksamen Bestandteilen, Soja, Erdnuss oder einem der sonstigen Bestandteile von Venen Aktiv Kapseln sind.

#### Bei Einnahme von Venen Aktiv Kapseln mit anderen Arzneimitteln:

- Die Wirkung von gerinnungshemmenden Arzneimitteln kann verstärkt werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### Bei Einnahme von Venen Aktiv Kapseln zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

#### Schwangerschaft und Stillzeit:

Zur Anwendung von Venen Aktiv Kapseln in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Venen Aktiv Kapseln sollen deshalb von diesen Personen nicht angewendet werden.

#### Kinder:

Zur Anwendung von Venen Aktiv Kapseln bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Venen Aktiv Kapseln sollen deshalb von diesen Personen nicht angewendet werden.

#### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

#### Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Venen Aktiv Kapseln:

Dieses Arzneimittel enthält Glucose. Bitte nehmen Sie Venen Aktiv Kapseln erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

#### 3. WIE SIND VENEN AKTIV KAPSELN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Venen Aktiv Kapseln immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Für Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahren 2 mal täglich 1 Weichkapsel mit Flüssigkeit unzerkaut schlucken.

### Art der Anwendung:

Zum Einnehmen

### Dauer der Anwendung:

Die Dauer der Anwendung ist nicht prinzipiell begrenzt.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Venen Aktiv Kapseln zu stark oder zu schwach ist.

### Wenn Sie eine größere Menge Venen Aktiv Kapseln eingenommen haben, als Sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal 1 oder 2 Einzeldosen (entsprechend 1-2 Weichkapseln) mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, können als Nebenwirkungen bekannte Symptome verstärkt auftreten. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

### Wenn Sie die Einnahme von Venen Aktiv Kapseln vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme bzw. Anwendung so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

### Wenn Sie die Einnahme von Venen Aktiv Kapseln abbrechen:

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können Venen Aktiv Kapseln Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

<b>Sehr häufig:</b>	mehr als 1 Behandelte von 10
<b>Häufig:</b>	1 - 10 Behandelte von 100
<b>Gelegentlich:</b>	1 - 10 Behandelte von 1.000
<b>Selten:</b>	1 - 10 Behandelte von 10.000
<b>Sehr selten:</b>	weniger als 1 Behandelte von 10.000
<b>Nicht bekannt:</b>	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Für Zubereitungen aus Rosskastaniensamen / Rutosid sind folgende Nebenwirkungen bekannt:

Venen Aktiv Kapseln können allergische Reaktionen auslösen. Berichtet wurde über das Auftreten von leichten allergischen Hautreaktionen bis hin zu schwerwiegenden allergischen Reaktionen. Die Häufigkeit ist nicht bekannt.

In diesen Fällen soll das Arzneimittel nicht weiter eingenommen werden und sofort ein Arzt aufgesucht werden.

Es können Übelkeit, Erbrechen und Durchfall (Schleimhautreizungen), Hitzegefühl und Kopfschmerzen auftreten, die in der Regel nach Absetzen des Arzneimittels innerhalb weniger Tage abklingen. Die Häufigkeit ist nicht bekannt.

Wenden Sie sich bei anhaltenden Nebenwirkungen an einen Arzt, der über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheidet. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

## 5. WIE SIND VENEN AKTIV KAPSELN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

### Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25 °C lagern.

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### Was Venen Aktiv Kapseln enthalten:

Die Wirkstoffe sind:

Roskastaniensamen-Trockenextrakt, Rutosid

1 Weichkapsel enthält:

32,4 mg Trockenextrakt aus Rosskastaniensamen (5-7:1),

Auszugsmittel: Ethanol 60 % (V/V)

3,0 mg Rutosid-Trihydrat

Die sonstigen Bestandteile sind:

sprühgetrockneter Glucosesirup, hochdisperses Siliciumdioxid, Sojaöl, gelbes Wachs, entölte Phospholipide aus Sojabohnen, Gelatine, Glycerol 85 %, Chinolingelb (E 104), Chlorophyllin-Kupfer-Komplex, Trinitriumsalz (E 141), Titandioxid (E 171), Eisen-III-oxid (E 172).

Hinweis für Diabetiker: 1 Weichkapsel entspricht 0,005 BE.

### Erhältliche Packungsgrößen:

Originalpackung mit 100 Weichkapseln.

### Zulassungsinhaber und Hersteller:



GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, D-77815 Bühl

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet:  
Juli 2010