

The logo for Reneel NT features the brand name 'Reneel' in a large, bold, black sans-serif font, with 'NT' in a smaller font to its right. The text is framed by two thick, blue, wavy horizontal lines above and below. To the left of the text is a vertical graphic element consisting of five horizontal black bars of varying lengths, stacked vertically.**Indikationsgruppe:**

Homöopathisches Arzneimittel bei Harnwegserkrankungen.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der Beschwerden bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Bei Blut im Urin, Fieber oder bei Anhalten der Beschwerden über 5 Tage sollte ein Arzt aufgesucht werden. Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln in der Schwangerschaft und Stillzeit Ihren Arzt um Rat.

Wechselwirkungen:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie ihren Arzt.

Warnhinweise:

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie das Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. 1 Tablette = 0,025 BE

Dosierung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 3mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 1 Tablette (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).

Dauer der Behandlung:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Hinweise für die Anwendung:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Tabletten

Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise zu Verfallsdatum und Aufbewahrung:

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren! Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält: Wirkstoffe: Berberis vulgaris Trit. D2 15 mg, Lytta vesicatoria Trit. D5 30 mg, Causticum Hahnemanni Trit. D4 60 mg, Plumbum aceticum Trit. D6 30 mg, Aluminium oxydatum Trit. D12 75 mg, Serenoa repens Trit. D2 30 mg. Die Wirkstoffe 2-5 werden über zwei Stufen, die Wirkstoffe 2-6 werden über eine Stufe gemeinsam potenziert. Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Lactose-Monohydrat.

Packungsgrößen:

50; 250 Tabletten

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden
Telefon: 07221 501-00, Telefax: 07221 501-210
E-Mail: info@heel.de

Stand der Information:

Januar 2015

The logo for Heel features the brand name 'Heel' in a bold, blue, sans-serif font. To the right of the text is a vertical graphic element consisting of five horizontal black bars of varying lengths, stacked vertically.

Liebe Patientin, lieber Patient,

Sie haben in Ihrer Apotheke das natürliche Arzneimittel *Reneel NT* Tabletten gekauft. *Reneel NT* ist ein homöopathisch hergestelltes Arzneimittel.

Reneel NT wird bei akuten und chronischen Entzündungen der ableitenden Harnwege eingesetzt.

Wie entsteht ein Harnwegsinfekt?

Ein Harnwegsinfekt ist eine Entzündung der ableitenden Harnwege. In den meisten Fällen sind die unteren Harnwege wie Harnblase und Harnröhre betroffen; es hat sich eine Blasenentzündung oder auch Zystitis entwickelt. In jüngeren Jahren erkranken besonders Frauen, da die weibliche Anatomie mit einer kurzen Harnröhre das Aufsteigen von Keimen begünstigt. Bei Männern können in späteren Jahren Blasenentleerungsstörungen (z.B. bei Prostatabeschwerden) oder der Gebrauch von Kathetern (z.B. bei Krankenhausaufenthalten oder in der Pflege) zur Ansiedelung von Keimen in den unteren Harnwegen führen.

Ein Harnwegsinfekt wird meist von Darmkeimen ausgelöst, die über die Harnröhre in die Blase aufsteigen, sich dort ansiedeln können und bei geschwächter Immunabwehr eine Entzündung der Schleimhaut verursachen.

Verschiedene Faktoren wie Kälte oder Durchnässung, eine zu geringe Flüssigkeitszufuhr und allgemein eine Schwächung des Immunsystems begünstigen die Entstehung eines Harnwegsinfekts.

Was passiert im Körper?

Symptome eines Harnwegsinfekts sind vor allem brennende Schmerzen beim Wasserlassen. Es besteht häufiger Harndrang von jeweils nur kleinen Urinmengen. Der Uringeruch kann verändert sein. Die Beschwerden können auch von Krämpfen im Unterleib, Fieber und Flankenschmerzen begleitet sein, eventuell fühlen Sie sich auch müde und geschwächt.

Um schnellstmöglich eine Nierenbeckenentzündung auszuschließen, konsultieren Sie in jedem Fall spätestens am zweiten Tag eines Harnwegsinfekts oder wenn Fieber über 38 °C besteht Ihren Hausarzt.

Wie wirken die Bestandteile von *Reneel NT*?

Reneel NT ist ein homöopathisches Komplexmittel. Das heißt, verschiedene natürliche Inhaltsstoffe werden so kombiniert, dass sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung ergänzen.

Gemäß dem homöopathischen Arzneimittelbild lindert *Serenoa repens* (1) die Entzündung und unterstützt die vollständige Blasenentleerung. *Lytta vesicatoria* (2) verstärkt die entzündungshemmende Wirkung und lindert den Brennschmerz beim Wasserlassen. Die homöopathischen Arzneimittelbilder der Inhaltsstoffe *Aluminium oxydatum* und *Causticum Hahnemanni* zeigen entzündungshemmende Wirkung auf die Schleimhäute der ableitenden Harnwege und fördern so die Ausheilung des Infekts.



1



2

Heel wünscht Ihnen gute Besserung!



Ab 38 °C Körpertemperatur sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.