

Information für den Anwender

Styptysat® plus

Hirtentäschelkrautextrakt mit Vitamin K



**Nahrungsergänzungsmittel
zur Unterstützung einer normalen Blutgerinnung und zur
Erhaltung normaler Knochen**

Anwendung:

Styptysat® plus ist ein Mittel zur allgemeinen Blutstillung. Es kann zur Unterstützung einer normalen Blutgerinnung bei übermäßigen und verlängerten Regelblutungen oder bei länger andauernden Blutungen außerhalb der Regel sowie bei andersartigen Blutungen wie Nasenbluten angewendet werden.

Verzehrempfehlung:

Nehmen Sie 2-3 x täglich 2 Dragees Styptysat® plus mit einem Glas Wasser ein. Empfehlenswert ist bei allgemeinen Blutungsneigungen eine Einnahmedauer von mindestens drei Monaten.

Die Dragees ergänzen die tägliche Nahrungsaufnahme an bioaktiven Substanzen und an Vitamin K, die zur Unterstützung einer normalen Blutgerinnung und zur Erhaltung normaler Knochen beitragen.

Zusammensetzung:

Ein Dragee Styptysat® plus enthält 200mg Trockenextrakt aus Hirtentäschelkraut unter optimalem Zusatz von 12,5µg Vitamin K.

Zutaten: Trockenextraktzubereitung (70 % Hirtentäschelkraut-Extrakt; Maltodextrin; Trennmittel Siliciumdioxid); Zucker; Trennmittel Talkum; **Lactose**monohydrat; Füllstoff Calciumcarbonat; Maisstärke; Stabilisator Polyvinylpyrrolidon; Füllstoff mikrokristalline Cellulose; Stabilisator Hydroxypropylmethylcellulose; pflanzliches Öl (Palmkern, Kokosnuss in veränderlichen Anteilen); Stabilisatoren Gummi arabicum, Polyvinylpolypyrrolidon, Cellulosepulver; Trennmittel Cellulosegummi, Siliciumdioxid, Magnesiumsalz der Speisefettsäuren; Glucose-sirup; Überzugmittel Speisefettsäuren; Farbstoff Eisenoxide und Eisenhydroxide; pflanzliches Fett (Palmfett ganz gehärtet); Phytomenadion (Vitamin K1).

Weiterführende Informationen zu den Wirkungen der Bestandteile:

Styptysat® plus ist mit seinen natürlich wirksamen Substanzen aus dem Hirtentäschelkraut (Aminosäuren, Proteine, biogene Amine, Flavonoide) und dem zugesetzten Vitamin K zum Ausgleich eventueller Mangelzustände, auch bei langfristiger Einnahme der empfohlenen Verzehrmenge gut verträglich.

Hirtentäschelkrautzubereitungen dürfen in der Schwangerschaft nicht angewendet werden, da bei einer Schwangeren durch uteruskontraktilitätsfördernde Wirkungen die Wehen einsetzen können.

Vitamin K steht für eine Gruppe fettlöslicher Vitamine, die alle antihämorrhagische Wirkungen besitzen. Sie sind in den Leberzellen am Aufbau von Blutgerinnungsfaktoren beteiligt und können so die normale Blutgerinnung unterstützen. Fehlt Vitamin K ist die Blutgerinnungszeit verlängert und es kommt zu Blutungen in Geweben und Organen. Vitamin K trägt auch bei zur Erhaltung normaler Knochen. Die tägliche Aufnahme (RDA) an Vitamin K sollte 75 µg betragen. Vitamin K ist vor allem in Gemüse vorhanden, aber auch in Obst, Milchprodukten und Fleisch. Hypervitaminosen sind selten.

Die maximale Tagesdosis von 6 Dragees Styptysat® plus beinhaltet die tägliche empfohlene Menge von 75 µg Vitamin K.

Styptysat® plus ist kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Es ergänzt die Ernährung und trägt individuell unter bestimmten Bedürfnissen und Lebensumständen zur Erhaltung der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit bei.

Johannes Bürger Ysatisfabrik GmbH
D-38667 Bad Harzburg, Herzog-Julius-Straße 83
Tel. 05322-4444
Fax 05322-780229
E-Mail info@ysat.de
Internet www.ysat.de

Stand der Information: Mai 2016