

## **Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**

### **WICK Inhalierstift N**

41,5 % Levomenthol, 41,5 % Racemischer Campher  
Nasenstift

#### **Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss WICK Inhalierstift N jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 3-5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist WICK Inhalierstift N und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von WICK Inhalierstift N beachten?
3. Wie ist WICK Inhalierstift N anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist WICK Inhalierstift N aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. WAS IST WICK INHALIERSTIFT N UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Der Stift enthält ätherische Öle, die die Nasenatmung erleichtern.

#### **Anwendungsgebiet**

Zur Verbesserung des Befindens bei erkältungsbedingtem Schnupfen.

### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON WICK INHALIERSTIFT N BEACHTEN?**

#### **WICK Inhalierstift N darf nicht angewendet werden**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Levomenthol, racemischen Campher oder einen der sonstigen Bestandteile sind
- bei Asthma und anderweitiger Überempfindlichkeit der Atemwege
- bei Kindern unter 6 Jahren.

#### **Bei Anwendung von WICK Inhalierstift N mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegt während Schwangerschaft und Stillzeit kein ausreichendes Erkenntnismaterial vor. Das Arzneimittel sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach fachlicher Beratung durch einen Arzt oder Apotheker angewendet werden.

### **3. WIE IST WICK INHALIERSTIFT N ANZUWENDEN?**

Wenden Sie WICK Inhalierstift N immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind

Bei Bedarf in jede Nasenöffnung halten, die jeweils andere Nasenöffnung zuhalten und dabei tief einatmen.

Sofern nach 3 - 5 Tagen keine wesentliche Besserung der Beschwerden eingetreten ist, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, da eine ernsthaftere Erkrankung vorliegen könnte.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann WICK Inhalierstift N Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 Behandelten): Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot), allergische Reaktionen

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. WIE IST WICK INHALIERSTIFT N AUFZUBEWAHREN?**

Nicht über 25 °C lagern.

Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Monate

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

### **6. WEITERE INFORMATIONEN**

#### **Was WICK Inhalierstift N enthält**

Die Wirkstoffe in 1 g Flüssigkeit sind Levomenthol 415 mg, Racemischer Campher 415 mg

Die sonstige Bestandteile sind: Methylsalicylat (Ph.Eur.), Sibirisches Edeltannenöl

#### **Wie WICK Inhalierstift N aussieht und Inhalt der Packung**

Mit Inhalationsflüssigkeit getränkter Docht in Kunststoffapplikator  
1 ml Flüssigkeit zur nasalen Anwendung

#### **Pharmazeutischer Unternehmer**

WICK Pharma

Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

D-65823 Schwalbach

Tel.: 0800-9425847

#### **Hersteller**

Procter & Gamble Manufacturing GmbH

Sulzbacher Str. 40 - 50  
D-65824 Schwalbach am Taunus

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2015.**