

Echinacin® akut Madaus

Mischung

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Echinacin® akut Madaus

Mischung

Homöopathisches Arzneimittel bei Entzündungen

Aconitum Dil. D 4

Baptisia (HAB 34) Dil. D 2 (HAB, V. 3a)

Belladonna Dil. D 4

Bryonia Dil. D 2

Myristica sebifera (HAB 34) Dil. D 3 (HAB, SV 5a, Lsg. D 1 mit Ethanol 62 % m/m)

Echinacea Ø

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker oder Heilpraktiker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Echinacin® akut Madaus und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Echinacin® akut Madaus beachten?
3. Wie ist Echinacin® akut Madaus einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Echinacin® akut Madaus aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Echinacin® akut Madaus und wofür wird es angewendet?

Echinacin® akut Madaus ist ein homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: unterstützende Behandlung bei entzündlichen Erkrankungen.

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Echinacin® akut Madaus beachten?

Echinacin® akut Madaus darf nicht eingenommen werden

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Korbblütler oder andere Wirk- oder Hilfsstoffe dieses Arzneimittels (Echinacea)
- bei fortschreitender Systemerkrankung wie
 - Tuberkulose
 - Leukämie bzw. Leukämie-ähnliche Erkrankungen (Leukosen)
 - systemisch entzündliche Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen)
 - Autoimmunerkrankungen
 - multiple Sklerose
 - AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion oder andere chronische Viruserkrankungen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Echinacin® akut Madaus einnehmen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Echinacin® akut Madaus ist erforderlich

- wegen des Alkoholgehaltes von 59 Vol.-% Alkohol.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Einnahme von Echinacin® akut Madaus zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bei Echinacin® akut Madaus sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

MEDA



Echinacin® akut Madaus

Mischung

3. Wie ist Echinacin® akut Madaus einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12-mal täglich, je 5 – 10 Tropfen einnehmen.

Dauer der Anwendung

Echinacin® akut Madaus enthält Echinacea und sollte nicht länger als 2 Wochen eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Echinacin® akut Madaus Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn Website: <http://www.bfarm.de> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Echinacin® akut Madaus aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25 °C lagern.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Echinacin® akut Madaus enthält:

Die Wirkstoffe sind:

10 g (= 10,4 ml) Echinacin® akut Madaus enthalten:

Aconitum Dil. D 4	1,5 g
Baptisia (HAB 34) Dil. D 2 (HAB, V. 3a)	1,5 g
Belladonna Dil. D 4	1,5 g
Bryonia Dil. D 2	1,5 g
Myristica sebifera (HAB 34) Dil. D 3	
[HAB, SV 5a, Lsg. D 1 mit Ethanol 62 % (m/m)]	1,0 g
Echinacea Ø	3,0 g

Die Bestandteile 1 bis 5 werden über eine Stufe gemeinsam potenziert mit Ethanol 15 % (m/m).

1 ml entspricht 17 Tropfen.

Wie Echinacin® akut Madaus aussieht und Inhalt der Packung:

Echinacin® akut Madaus ist eine klare, bräunliche Mischung.

Inhalt: 50 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Zulassungsinhaber

MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstraße 1
61352 Bad Homburg
Tel.: (06172) 888-01
Fax: (06172) 888-27 40
E-Mail: medinfo@medapharma.de

Hersteller

Madaus GmbH, 51101 Köln

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im

August 2015

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

MEDA

MN 703420 / 56DE03829950-00



MEDA