

# tetesept:

## Anginosan® Halstabletten Kirsche zuckerfrei

Wirken lang anhaltend:

- antibakteriell
- bei Schluckbeschwerden
- gut verträglich

**Gebrauchsinformation,  
aufmerksam lesen!**

**Medizinprodukt**

**Zusammensetzung:**

1 Lutschtablette enthält: Polyhexanid, Isomaltitol, Sucralose, Menthol, natürliches Kirscharoma, Zitronensäure, natürlicher Farbstoff.

**Darreichungsform und  
Inhalt:**

20 Lutschtabletten

**Wichtige Information für  
Diabetiker:**

1 Lutschtablette enthält 2,5 g Isomaltitol entsprechend ca. 0,13 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten

Sie dies berücksichtigen. Der Kalorienwert beträgt insgesamt pro Lutschtablette 12,1 kcal (50,4 kJ).

**Sonstige Hinweise:**

Frei von Gluten und Lactose. Ohne Zucker.

**Zweckbestimmung:**

Antiseptikum zur lokalen Anwendung in der Mundhöhle.

**Anwendungsgebiete:**

tetesept Anginosan Halstabletten Kirsche zuckerfrei lindern akute Reizungen bakteriellen Ursprungs in Hals und Rachen, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen, schnell und wirksam.

**Gegenanzeigen:**

Wann dürfen Sie tetesept Anginosan Halstabletten Kirsche zuckerfrei nicht anwenden?

Bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Polyhexanid, Menthol oder einen der sonstigen Bestandteile sollte tetesept Anginosan Halstabletten Kirsche zuckerfrei nicht angewendet werden.

Nicht anwenden in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern und Jugendlichen unter 12 Jahren.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt tetesept Anginosan Halstabletten Kirsche zuckerfrei nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da sonst tetesept Anginosan Halstabletten Kirsche zuckerfrei nicht richtig wirken können:

Soweit nicht anders verordnet lassen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren alle 3–4 Stunden eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen. Die Tagesdosis sollte 6 Lutschtabletten nicht überschreiten.

Wie und wann sollten Sie tetesept Anginosan Halstabletten Kirsche zuckerfrei einnehmen?

tetesept Anginosan Halstabletten Kirsche zuckerfrei werden nach oder zwischen den Mahlzeiten entsprechend dem Bedarf gelutscht.

Bei Bedarf können tetesept Anginosan Halstabletten Kirsche zuckerfrei auch über einen längeren Zeitraum angewendet werden. Wenn sich die Beschwerden nach einer Woche nicht gebessert oder sogar verschlechtert haben, sollten Sie bitte einen Arzt aufsuchen.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

# Anginosan<sup>®</sup>

## Halstabletten Kirsche zuckerfrei

tetesept Anginosan Halstabletten Kirsche zuckerfrei dürfen wegen des Fehlens entsprechender Untersuchungen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

Dieses Medizinprodukt enthält Isomaltitol. Bitte nehmen Sie tetesept Anginosan Halstabletten Kirsche zuckerfrei erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Welche Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von tetesept Anginosan Halstabletten Kirsche zuckerfrei?

Derzeit sind keine Wechselwirkungen bekannt.

### Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von tetesept Anginosan Halstabletten Kirsche zuckerfrei auftreten?

Die zuckerfreie Grundlage Isomaltitol kann eine leicht abführende Wirkung haben.

Bei entsprechend sensibilisierten Personen können durch Menthol Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden.

### Überdosierung und Anwendungsfehler:


Überdosierungserscheinungen sind bisher nicht bekannt.

### Hinweise zur Haltbarkeit und Aufbewahrung des Produktes:

Das Verfallsdatum dieses Medizinproduktes ist auf dem Umkarton und den Blisterstreifen aufgedruckt. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach diesem Datum!

Nicht über 25°C lagern. Trocken und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Hersteller und Vertrieb:

 tetesept Pharma GmbH  
D-60048 Frankfurt



Marscherstraße 10  
D-60318 Frankfurt  
Telefon: 069/1503-1  
Telefax: 069/1503-200







## Wirksame Schmerzlinderung

tetesept Anginosan Halstabletten Kirsche zuckerfrei überzeugt. 93 % der Verwender bestätigen den Eintritt der schmerzlindernden Wirkung innerhalb von 10 Minuten (Produkttest mit 225 Teilnehmern, 2014).

## tetesept Gesundheitstipp:

Probieren Sie auch einmal die tetesept Anginosan Halstabletten Zitrone zuckerfrei!

### Bedeutung der Symbole auf dem Umkarton:

-  Verwendbar bis
-  Chargenbezeichnung
-  Hersteller
-  Obere Temperaturbegrenzung Lagerung
-  Gebrauchsanweisung beachten
-  Trocken aufbewahren

Stand der Information:  
2016-04

MIN 58902 MC 743

