Gebrauchsinformation: Information für Anwender



Salbe mit 0,02g Ammoniumbituminosulfonat und 0,1g Zinkoxid Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren Wirkstoffe: Ammoniumbituminosulfonat. Zinkoxid



Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

- 1. Was ist Aknederm Salbe Neu und wofür wird sie angewendet?
- 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Aknederm Salbe Neu beachten?
- 3. Wie ist Aknederm Salbe Neu anzuwenden?
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- 5. Wie ist Aknederm Salbe Neu aufzubewahren?
- 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Aknederm Salbe Neu und wofür wird sie angewendet?

Aknederm Salbe Neu ist ein traditionelles Arzneimittel. Aknederm Salbe Neu wird angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei Hautunreinheiten.

Hinweis: Sollten die Hautunreinheiten sich nicht bessern oder sollten Entzündungen im Anwendungsbereich auftreten, ist der Arzt aufzusuchen.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Aknederm Salbe Neu beachten?

Aknederm Salbe Neu darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen Ammoniumbituminosulfonat, Zinkoxid, Methyl-4-hydroxybenzoat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Aknederm Salbe Neu anwenden.

Aufgrund des Gehaltes an Methyl-4-hydroxybenzoat kann bei Anwendung dieses Arzneimittels Nesselsucht (Urtikaria) auftreten. Selten sind Sofortreaktionen mit Urtikaria und Bronchospasmus (Bronchialkrampf). Möglich sind auch Spätreaktionen, wie Kontaktdermatitis.

Nach Gebrauch bitte die Hände waschen.

Nicht mit Augen und Schleimhäuten in Verbindung bringen. Nicht auf offenen Wunden oder akuten Ekzemen auftragen!

Kinder

Zur Anwendung von Aknederm Salbe Neu bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Aknederm Salbe Neu soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Anwendung von Aknederm Salbe Neu zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt

Aknederm Salbe Neu kann die Wirksamkeit anderer gleichzeitig applizierter Wirkstoffe reduzieren und ist deshalb vor Anwendung anderer Externa zu entfernen.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Aknederm Salbe Neu sollte nicht an der laktierenden Brust angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Aknederm Salbe Neu enthält Methyl-4-hydroxybenzoat und Cetylstearylalkohol.

Methyl-4-hydroxybenzoat kann Überempfindlichkeitsreaktionen (auch Spätreaktionen) hervorrufen.

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

3. Wie ist Aknederm Salbe Neu anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Art der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Aknederm Salbe Neu nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Aknederm Salbe Neu sonst nicht richtig wirken kann!

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: Morgens und abends gleichmäßig dünn auf die befallenen Hautpartien auftragen. Aknederm Salbe Neu nicht auf großen Hautarealen mit mehr als 20 % der Körperoberfläche anwenden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Aknederm Salbe Neu zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Aknederm Salbe Neu angewendet haben, als Sie sollten

Überdosierungen sind nicht bekannt. Überschüssige Salbe können Sie problemlos mit Wasser entfernen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

0 0	3 3 3
Sehr häufig:	mehr als 1 Behandelter von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandelter von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Gelegentlich können Hautrötungen, Austrocknungserscheinungen, rauhe Haut, Jucken, Brennen und akanthotische (mit Farbveränderungen und Vergröberung der Haut einhergehende) Hautveränderungen auftreten. Aknederm Salbe Neu sollte in diesen Fällen abgesetzt werden. Methyl-4-hydroxybenzoat kann Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn Website: http://www.bfarm.de

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Aknederm Salbe Neu aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Tube und dem Umkarton nach <Verwendbar bis> angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25°C lagern!

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung:

Aknederm Salbe Neu ist nach Tubenanbruch 6 Monate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Aknederm Salbe Neu enthält:

Die Wirkstoffe sind: Ammoniumbituminosulfonat und Zinkoxid.

1 g Salbe enthält 0,02 g Ammoniumbituminosulfonat und 0,1 g Zinkoxid.

Die sonstigen Bestandteile sind: Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser, Talkum, mittelkettige Triglyceride, weißes Vaselin, emulgierender Cetylstearylalkohol Typ A (Ph. Eur.), Glycerolmonostearat, Eisenoxide und -hydroxide (E 172).

Wie Aknederm Salbe Neu aussieht und Inhalt der Packung:

Aknederm Salbe Neu ist eine rötlich hellbraune, homogene, salbenartige Masse.

Aknederm Salbe Neu ist in Packungen mit 30 g und 60 g sowie als Bündelpackung mit 60 g (2 x 30 g) erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer



gepepharm® GmbH

Josef-Dietzgen-Straße 3 53773 Hennef Tel.: 02242/8740-200

Fax: 02242/8740-299, E-Mail: gepe@gepepharm.de

Hersteller

biomo® pharma GmbH Josef-Dietzgen-Straße 3 53773 Hennef

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 03/2016. palde-g250-160315-01

Verbraucherinformation



Aknederm® Reinigungsschaum

Reinigungsschaum gegen Hautunreinheiten

Anwendungshinweise

Morgens und abends 1-2 Pumphübe Aknederm Reinigungsschaum sorgfältig auf dem angefeuchteten Gesicht. Hals und Dekolleté verteilen und anschließend mit lauwarmem Wasser abwaschen.





Über Aknederm Reinigungsschaum

Aknederm Reinigungsschaum entfernt dank seiner hautschonenden Mizellen-Technologie Make-up, Staub- und Schmutzteile sowie überschüssiges Hautfett gründlich und hautschonend.

Die vorbereitende Reinigung mit Aknederm Reinigungsschaum ist auf die nachfolgende porentiefe Reinigung und Desinfektion mit Aknederm Tinktur bei normaler Haut bzw. Aknederm Tinktur sensitiv bei empfindlicher Haut abgestimmt.

Aknederm Reinigungsschaum verwöhnt, reinigt und pflegt deine Haut mit einer cremig zarten Textur und berücksichtigt die Bedürfnisse von Mischhaut sowie öliger Haut auf ganz besondere Weise.

Ingredients

AQUA, GLYCERIN, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, INULIN, METHYLPROPANEDIOL, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, CITRIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, PROPANEDIOL, ALCOHOL, PHENYLPROPANOL, XANTHAN GUM, IRIS FLORENTINA ROOT EXTRACT, RETINYL PALMITATE, ZINC SULFATE



Nicht über 25 °C lagern.

Warnhinweis

Der Kontakt mit den Augen sollte vermieden werden.

Verbraucherinformation



Anwendungshinweise

Nach gründlicher Hautreinigung mit Aknederm Reinigungsschaum trägst du Aknederm Tinktur vor dem morgendlichen Schminken und/oder dem nach dem abendlichen Abschminken vorsichtig und ohne Druck mit einem mit Aknederm Tinktur getränkten Reinigungspad auf Gesicht, Hals und Dekolleté auf.





Über Aknederm Tinktur

Aknederm Tinktur mit den Fruchtsäuren BHA (Beta-Hydroxy-Acid= Salicylsäure) und AHA (Alpha-Hydroxy-Acid= Milchsäure) ist eine parfümfreie intensive porentiefe Hautreinigung und Desinfektion für normale bis fettige unreine Haut.

Aknederm Tinktur reinigt und desinfiziert unreine Haut durch ihre antibakterielle Tiefenwirkung intensiv und porentief. Sie entfernt überschüssiges Hautfett und trägt tote und verhornte Hautpartikel ab.

Aknederm Tinktur empfiehlt sich durch ihre intensive und porentiefe Wirkung für die tägliche Hautreinigung bei normaler bis fettiger unreiner Haut und wird auch bei längerfristiger Anwendung sehr gut vertragen.

Ingredients

AQŬA, ALCOHOL, DISODIUM PHOSPHATE, GLYCERIN, SALICYLIC ACID, POLYSORBATE 80, LACTIC ACID, BENZAL-KONIUM CHLORIDE, DISODIUM EDTA



Nicht über 25 °C lagern.

Warnhinweise

Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden. Der Kontakt mit den Augen sollte vermieden werden.





Mattierende Gesichtspflege mit Anti-Pickel-Faktor

Anwendungshinweise

Nach gründlicher Hautreinigung mit Aknederm Reinigungsschaum und Aknederm Tinktur bzw. Aknederm Tinktur sensitiv trägst du Aknederm Lotion vorsichtig und ohne Druck auf Gesicht, Hals und Dekolleté auf.





Über Aknederm Lotion

Aknederm Lotion mit natürlichem hellen Ölschiefer-Öl der Alpenregion und hochwertigem mikroporösen Kaolin ist eine parfümfreie, mattierende Gesichtspflege mit Anti-Pickel-Faktor für normale bis fettige Haut.

Aknederm Lotion wirkt antibakteriell, entzündungshemmend, nimmt überschüssiges Hautfett auf, hemmt die Bildung von Pickeln und Mitessern und verhilft dir durch ihr natürlich mattierendes Skin Finish und ihren natürlichen Schutz vor Hautunreinheiten zu einem dauerhaft schöneren Hautbild.

Aknederm Lotion empfiehlt sich für alle mit normaler bis fettiger unreiner Haut, die zu wiederkehrenden Hautunreinheiten neigen und wird auch bei längerfristiger Anwendung sehr gut vertragen.

Ingredients

AQŬA, C15-19 ALKANE, KAOLIN, GLYCERIN, METHYLPROPANEDIOL, ETHYLHEXYL PALMITATE, ETHYLHEXYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, ICTASOL, CETEARETH-12, CETEARETH-20, CETYL PALMITATE, GLYCERYL STEARATE, XANTHAN GUM, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, CAPRYLYL GLYCOL, CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, PHENYLPROPANOL. CITRIC ACID



Nicht über 25 °C lagern.

Warnhinweis

Nicht bei Kindern unter 12 Jahren anwenden.