

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

### **Homviotensin® 100 ml**

#### **Mischung zum Einnehmen**

Wirkstoffe: Cactus Dil. D1, Viscum album Urtinktur, Rauwolfia Dil. D3, Crataegus Urtinktur

**Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Homviotensin® jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Homviotensin® und wofür wird das Arzneimittel angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Homviotensin® beachten?
3. Wie ist Homviotensin® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Homviotensin® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. WAS IST HOMVIOTENSIN® UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Homviotensin® ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankung des Herz-Kreislaufsystems.

## **Anwendungsgebiete**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Blutdruckstörungen.

Hinweis:

Bei anhaltenden oder unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, insbesondere bei Schwindelgefühlen, Kopfschmerzen, Unruhezuständen, Kurzatmigkeit, Herzklopfen oder Schmerzen in der Herzgegend sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

## **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON HOMVIOTENSIN® BEACHTEN?**

**Homviotensin® darf nicht eingenommen werden:**

- Von Alkoholkranken
- Wegen des Alkoholgehaltes soll Homviotensin® bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
- Von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Homviotensin® ist erforderlich:**

- Dieses Arzneimittel enthält 54 Vol.-% Alkohol.  
Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden 0,2g Alkohol zugeführt.  
Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre.
- Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

**Bei Einnahme von Homviotensin® mit anderen Arzneimitteln**

Bei Homviotensin® sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Bei Einnahme von Homviotensin® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **3. WIE IST HOMVIOTENSIN® EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Homviotensin® immer genau nach Anweisung dieser Gebrauchsinformation ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### **Dosierung**

Soweit nicht anders verordnet:

Erwachsene nehmen 1 - 3 -mal täglich 5 Tropfen ein.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

#### **Wie sollten Sie Homviotensin® einnehmen?**

Zur Verbesserung der Wirksamkeit sollten die Tropfen unverdünnt etwa eine Minute im Mund belassen werden. Man kann sie auch auf ein Stück Zucker oder Brot einnehmen oder mit einem Schluck Wasser, den man möglichst lange im Mund behält.

#### **Wie lange sollten Sie Homviotensin® einnehmen?**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge Homviotensin® eingenommen haben, als Sie sollten**

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Inhaltes einer 100 ml Flasche werden bis zu 43 g Alkohol aufgenommen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Es können Magen-Darm-Beschwerden oder allergische Reaktionen (z. B. Hautausschlag) auftreten. Diese Beschwerden klingen in der Regel nach Absetzen des Arzneimittels innerhalb weniger Tage ab.

#### **H i n w e i s:**

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesinstitut für Arzneimittel  
und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
D-53175 Bonn  
Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. WIE IST HOMVIOTENSIN® AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Naturstoff-Präparaten können gelegentlich Nachtrübungen bzw. Ausflockungen auftreten.

Das Verfalldatum ist auf der äußeren Umhüllung und dem Etikett der Flasche aufgedruckt („Verwendbar bis“). Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

## **6. WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Homviotensin® enthält:**

10 ml enthalten:

Wirkstoffe:

Cactus Dil. D1	1,0 ml
Viscum album Urtinktur	1,0 ml
Rauwolfia Dil. D3	1,0 ml
Crataegus Urtinktur	7,0 ml

1 ml entspricht 35 Tropfen

### **Wie Homviotensin® aussieht und Inhalt der Packung**

Homviotensin® ist eine bräunliche, klare Lösung in einer Glasflasche mit Tropfeinsatz. Packungsgröße: 100 ml.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Pharmazeutischer Unternehmer:

Homviora Arzneimittel  
Dr. Hagedorn GmbH & Co.  
Arabellastraße 5  
D-81925 München  
Tel. +49 89 921 994 30  
info@homviora.de

Hersteller:  
Synthera  
Dr. Friedrichs GmbH & Co. KG  
Dammstraße 7  
D-59821 Arnsberg

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet 11/2017**

**Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss AMBRAX® jedoch vorchriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist AMBRAX® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von AMBRAX® beachten?
3. Wie ist AMBRAX® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist AMBRAX® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

**1. Was ist AMBRAX® und wofür wird es angewendet?**

AMBRAX® ist ein homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Erkrankungen.

**Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nervöse Störungen

**Hinweis:**

Wenn die nervösen Störungen länger andauern, sollte, wie bei allen unklaren Beschwerden, ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

**2. Was müssen Sie vor der Einnahme von AMBRAX® beachten?**

**AMBRAX® darf nicht eingenommen werden:** Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von AMBRAX® ist erforderlich:** Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie AMBRAX® erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

**Bei Einnahme von AMBRAX® mit anderen Arzneimitteln:**

Bei AMBRAX® sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor Kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Bei Einnahme von AMBRAX® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Allgemeiner Hinweis:  
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Schwangerschaft und Stillzeit:**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte AMBRAX® in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**3. Wie ist AMBRAX® einzunehmen?**

Nehmen Sie AMBRAX® immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

**Dosierung:**

Soweit nicht anders verordnet: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: Bei akuten Zuständen je 1 Tablette alle halbe bis ganze Stunde, jedoch höchstens 6-mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

**Wie sollten Sie AMBRAX® einnehmen?**

Zur Verbesserung der Wirksamkeit sollte man die Tablette im Mund zergehen lassen.

**Wie lange sollten Sie AMBRAX® einnehmen?**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

#### Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesinstitut für Arzneimittel  
und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
D-53175 Bonn  
Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. Wie ist AMBRAX® aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Das Verfalldatum ist auf der äußeren Umhüllung und dem Blister aufgedruckt („Verwendbar bis“).  
Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

#### 6. Weitere Informationen

Was AMBRAX® Tabletten enthalten:  
1 Tablette zu 320 mg enthält:

Wirkstoffe:

Sepia Trit. D4	64,0 mg
Ambra Trit. D2	64,0 mg
Hyoscyamus Trit. D3	32,0 mg
Strychnos ignatii Trit. D3	32,0 mg
Sonstige Bestandteile:	
Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Magnesiumstearat	

#### Inhalt der Packung:

Die Tabletten sind in Blistern zu 25 Stück in einer Faltschachtel verpackt.  
Packungsgröße:  
25, 50 und 100 Tabletten  
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Homviora Arzneimittel  
Dr. Hagedorn GmbH & Co.  
Arabellastraße 5  
D-81925 München  
Tel.: +49 89 921 994 30  
[info@homviora.de](mailto:info@homviora.de)



Hersteller:  
Mauermann-Arzneimittel KG  
Heinrich-Knote-Straße 2  
D-82343 Pöcking

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender



Diese Gebrauchsinformation wurde  
zuletzt überarbeitet 11 | 2017  
MM8235-02

25, 50, 100 Tabletten  
Wirkstoffe: Sepia Trit. D4 , Ambra Trit. D2, Hyoscyamus Trit. D3, Strychnos ignatii Trit. D3