

Aptamil AR Andickungsmittel 135 g Pulver

Einsatzgebiete/Indikationen

Aptamil AR Andickungsmittel ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei vermehrten Spucken und Aufstoßen.

- Zum direkten Andicken von Muttermilch, Säuglingsmilch oder Spezialnahrung.
- Nicht zur ausschließlichen Ernährung von Säuglingen geeignet.



Kontraindikationen

Nicht geeignet für Frühgeborene mit geringem Geburtsgewicht (< 1800g). Nicht zusammen mit AR Komplettnahrung oder Aptamil Comfort verwenden.

Produktmerkmale

- Der natürliche Quellstoff Johannisbrotkernmehl macht die Nahrung besonders sämig und vermindert den Rückfluss in die Speiseröhre (Reflux)
- Aptamil AR Andickungsmittel kann direkt abgepumpter Muttermilch, Säuglingsmilch oder Spezialnahrungen beigemischt werden
- Geschmacksneutral
- Hergestellt ohne glutenhaltige Zutaten lt. Gesetz - glutenfrei

Zubereitungshinweise

Füttern im Fläschchen mit Muttermilch: Muttermilch abpumpen und das Andickungsmittel gemäß Dosierungsempfehlung in die noch lauwarme Milch hinzugeben. Das Fläschchen 30-60 Sek. schütteln und dann 7 Minuten zum Andicken stehen lassen. Nach nochmaligem Schütteln sofort füttern. Fütterung im Fläschchen mit Säuglingsmilch, HA-Nahrung oder Spezialnahrung: Die gewohnte Säuglingsmilch gemäß den Herstellerangaben zubereiten. Das Andickungsmittel gemäß der Dosierungstabelle hinzugeben und das Fläschchen 30-60 Sek. schütteln, dann 7 Minuten zum Andicken stehen lassen. Das Fläschchen nochmals kräftig schütteln, den Flascheninhalt auf Trinktemperatur überprüfen (ca. 37°C) und sofort füttern. Fütterung mit dem Löffel: Fügen Sie das Andickungsmittel gemäß der Dosierungstabelle zur Flüssigkeit hinzu. Verrühren Sie dieses und lassen Sie die Paste 3 Minuten zum Andicken stehen. Nochmals verrühren und dann mit einem Löffel vor oder während der Mahlzeit füttern.

Dosierung

Flaschenfütterung: 1,7 g Aptamil AR Andickungsmittel + 100 ml lauwarme Muttermilch/Säuglingsmilch

Fütterung mit dem Löffel: 1,7 g Aptamil AR Andickungsmittel + 25 ml lauwarme Muttermilch/Säuglingsmilch oder abgekochtes Wasser. Vor oder während der Mahlzeit füttern.

Gestrichen voll fasst der jeder Packung beiliegende Messlöffel ca. 1,7 g Aptamil AR Andickungsmittel.

Wichtige Hinweise

- **Aptamil AR Andickungsmittel bitte nur unter ärztlicher Kontrolle verwenden.**
- Bitte die wichtigen Hinweise auf der Packung beachten.
- Stillen ist das Beste für Babys. Säuglingsnahrungen sollten nur auf Rat von Kinderärzten oder anderem medizinischen Fachpersonal verwendet werden.

Zutatenliste

Maltodextrin, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl (30%), Calciumcarbonat, Eisen-II-sulfat, Zinksulfat.

Aptamil AR Andickungsmittel 135 g Pulver

Bestellinformationen

Name	PZN	Art. Nr.	SAP Nr.	VPE
Aptamil AR Andickungsmittel 135 g Pulver		137882	137882	6 x 135 g

Aptamil AR Andickungsmittel 135 g Pulver

Nährwerte

1 Portion entspricht einem Messlöffel (=1,7g Aptamil AR Andickungsmittel)

		100g	100ml
Energie			
Kilokalorien	kcal	318	5
Kilojoule	kJ	1345	25
Nährstoffrelation			
Eiweiß	%	0	0
Kohlenhydrate	g	72,3	73
Ballaststoffe	g	25,1	0,4
Salz	g	0,02	0
Mineralstoffe			
Natrium	mg	6	0
Calcium	mg	335	6
Spurenelemente			
Eisen	mg	8,8	0,15
Zink	mg	5,3	0,09
Weiteres			
Osmolarität	mosmol/l	11	11